

Cliniques universitaires  
**SAINT-LUC**  
UCL BRUXELLES

*Un hôpital  
pour la Vie*

 **COVID-19**

# **URGENCES DENTAIRES** prises en charges aux Cliniques Universitaires St-Luc

## **Généralités**

Vu les risques de transmission inhérents à notre discipline (patient-praticien et patient-patient), les consultations dentaires sont limitées au strict minimum, c'est-à-dire aux consultations **urgentes**

Toutes les consultations dentaires **urgentes** passent par un **tri téléphonique (voir arbre décisionnel)** avec les objectifs suivants:


1. Etablir le **diagnostic le plus probable** (en l'absence de radios et examen clinique)
2. Déterminer si un traitement médicamenteux peut soulager le patient, auquel cas le mettre en place via une *prescription électronique*

Réaliser un **suivi téléphonique** à 24-48h pour vérifier l'amélioration des symptômes

En l'**absence d'efficacité du traitement médicamenteux** ou **si l'acte local est indispensable d'emblée**, *recevoir le patient en consultation\** pour affiner le diagnostic et *si indiqué* réaliser l'**acte local** (avec les précautions mentionnées plus loin)

## **\*Status COVID-19**

Tout **patient** testé positif au COVID-19 ou présentant les symptômes associés à la maladie (fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires...) ne sera pris en charge qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement dans la zone COVID-19 des Cliniques Universitaires Saint-Luc



Cliniques universitaires  
**SAINT-LUC**  
UCL BRUXELLES

*Un hôpital  
pour la Vie*

**COVID-19**



# URGENCES DENTAIRES


prises en charges  
aux Cliniques Universitaires St-Luc

## Arbre décisionnel

Trois **indications** sont considérées comme **urgentes**:

- Traumatismes
- Abscès
- Douleurs intenses





Cliniques universitaires  
**SAINT-LUC**  
UCL BRUXELLES

*Un hôpital  
pour la Vie*

 **COVID-19**


# URGENCES DENTAIRES

## prises en charges aux Cliniques Universitaires St-Luc

### Arbre décisionnel


Trois **indications** sont considérées comme **urgentes**:

- Traumatismes
- Abscès
- Douleurs intenses



**Traitements** recommandés après **admission et confirmation du diagnostic** (hors trauma):

- Pulpite irréversible: pulpotomie
- Parodontite apicale aigue: pulpectomie (sauf si accès difficile: prescription antibiotiques et antidouleurs)
- Abscès non-collecté sans réponse aux antibiotiques: pulpectomie (sauf si accès difficile: modification du spectre antibiotique)



Cliniques universitaires  
**SAINT-LUC**  
UCL BRUXELLES

**Un hôpital  
pour la Vie**

 **COVID-19**

# **URGENCES DENTAIRES**

prises en charges  
aux Cliniques Universitaires St-Luc

## **Précautions en cas d'admission**

### **Soins sans aérosol généré**

La réalisation d'un diagnostic (examen de bouche et radiographie) ou tout traitement sans aérosol sont des actes à risque faible de transmission

Les précautions dans ce cadre sont:

- L'utilisation d'un masque chirurgical, de lunettes, de gants.
- Faire réaliser au patient un bain de bouche au peroxyde d'hydrogène à 1%
- ! Eviter l'utilisation du spray air-eau car générant un aérosol !
- Désinfecter de manière rigoureuse la salle de soins après la consultation

### **Soins avec aérosol généré**

Les précautions dans ce cadre sont:

- L'utilisation d'un masque FFP2, de lunettes, de gants, d'une surblouse jetable et d'un couvre-chef chirurgical
- Faire réaliser au patient un bain de bouche au peroxyde d'hydrogène à 1%
- Mettre en place une digue dentaire, à utiliser en combinaison avec une aspiration chirurgicale,
- Désinfecter de manière extrêmement rigoureuse et complète la salle de soins après le traitement, et changer de box pour permettre cette désinfection en profondeur
- Compte tenu de l'incertitude de la durée de survie du virus sur les surfaces et dans l'air (au minimum plusieurs heures), nous recommandons de ne pas réutiliser ce box avant min. 24h